

Rúa Atalaia 22, Baixo
15940, A Pobra do Caramiñal
T. 981 832 351 / M. 604 084 561
info@publicolorserigrafia.com
www.publicolorserigrafia.com



En tempos difíciles como os que estamos a vivir, o noso deber é adaptarnos para ofrecer ós nosos clientes solucións e medidas que aseguren a súa protección e a dos seus empregados nas súas instalacións. Por iso, reenfocamos toda a nosa infraestrutura de produción na creación de:

Materiais de **PROTECCIÓN** para **OFICINAS** e **PUNTOS DE VENDA**



MAMPARAS E
SEPARADORES



VINILOS
SINALÉCTICA





MAMPARAS de protección



Puntos
de venda

ANTI-CONTAXIO

MONTAXE SINXELO

FÁCIL LIMPEZA



Mostradores e
mesas de oficina




PUBLICOLOR
solucións gráficas

MODELOS DE MAMPARAS DE PROTECCIÓN




Mamparas frontais realizadas en metacrilato incoloro de fácil montaxe.

Exemplos de mamparas. Altura 60 cm.



Exemplos de mamparas. Altura 88 cm.



PRECISAS OUTROS MODELOS?
Personalizamos tamaños e modelos

I.V.E. non incluído

MODELOS VINILOS DE SEGURIDADE



Vinilos seguridade 10 x 100 cms.



1 ud - 10 €
5 uds - 29 €



1 ud - 10 €
5 uds - 29 €



1 ud - 10 €
5 uds - 29 €

Vinilos posición 25 x 25 cms.



1 ud - 10 €
5 uds - 25 €



1 ud - 10 €
5 uds - 25 €



1 ud - 10 €
5 uds - 25 €



1 ud - 10 €
5 uds - 25 €

SINALÉCTICA GRAN FORMATO



Lona con ollados *200 x 100 cms.*

100 x 100 cms.




48 €



28 €

Cartelería ríxida *pvc 3mm*

35x50 cms.



2 uds-48 €

20x30 cms.



5 uds-10 €


Cartelería ríxida *pvc 3mm*

80x40 cms.




2 uds-40 €

A3



5 uds-12 €

A4



5 uds-10 €



Reutilizables.

100% algodón con membrana de poliuretano. Pódense lavar a partir de 60º para garantizar a desinfección, a membrana resiste ata 50 ciclos de lavado a 60º, recomendase un máximo de 40 lavados.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCE: 110MJF04270

DESCRIPTION: Jersey knitting laminated with PU membrane

TEXTILE COMPOSITION: 100%CO

WIDTH: 203cm

FILM COMPOSITION: 100%PU(FP390)

TEXTILE WEIGHT: 110g/m²

FINISHING/TECHNICAL PROPERTIES: Laminated complex breathable and waterproof

Properties of the membrane FP390

COMPOSITIÓ: TPU Thermoplastic Polyurethane film

THICKNESS: 20µm

COLOR: White

WIDTH: 2,10m

PROPERTIES TYPE	METHOD	Unit	TYPICAL AVERAGE VALUES
Density	DIN 53479/54	g/cc	1,29
Meiting Range	Melting kofler plate	ºC	175 - 190
Washing Resistance	Internal Method	ºC	90

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN



* Consultar precios segundo cantidad.

DESINFECTANTES ANTISÉPTICOS



Garrafa de 5 L.

**Consultar prezo segundo cantidade.*



Dispensador de 500 ml.

**Consultar prezo segundo cantidade.*





Rúa Atalaia 22, Baixo
15940, A Pobra do Caramiñal
T. 981 832 351 / M. 604 084 561
info@publicolorserigrafia.com

www.publicolorserigrafia.com